Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
	всего	в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)		1710	0	1585	61	58	6	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)		2679	0	2322	123	228	6	0	0
из них женщин		444	0	419	14	11	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Кировское ЛПУМГ					
Оператор газораспределительной станции "№3 Кирово-Чепецк"	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Служба по эксплуатации газораспределительных станций. СОТиПБ	
Маляр	Для снижения вредного воздействия химических факторов использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение влияния химического фактора	Постоянно	Служба по техническому надзору за капитальным строительством и капитальным ремонтом. СОТиПБ	
УАВР					
Монтажник технологических трубопроводов	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Участок аварийно-восстановительных работ. СОТиПБ	
Слесарь-ремонтник	Снижение влияния аэрозолей преимущественно фиброгенного действия путем применения улучшенных средств индивидуальной защиты органов дыхания, либо использование передвижной вентиляционной установки. Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение влияния аэрозолей преимущественно фиброгенного действия	Постоянно	Участок аварийно-восстановительных работ. СОТиПБ	
Водитель автомобиля	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Автотранспортный цех. СОТиПБ	
Водитель автомобиля	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Автотранспортный цех. СОТиПБ	
Водитель автомобиля	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Автотранспортный цех. СОТиПБ	
Водитель автомобиля	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Автотранспортный цех. СОТиПБ	
Машинист компрессора передвижного	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Автотранспортный цех. СОТиПБ	
Машинист компрессора передвижного	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Автотранспортный цех. СОТиПБ	
Электрогазосварщик	Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания. Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши. Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов зрения (щитка сварщика) от ультрафиолетового излучения. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха	1.Снижение влияния химического фактора 2.Снижение вредного воздействия шума 3.Снижения влияния от ультрафиолетового излучения 4.Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Сварочно-монтажный участок. СОТиПБ	

Электрогазосварщик	Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания. Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов зрения (щитка сварщика) от ультрафиолетового излучения. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	1.Снижение влияния химического фактора 2.Снижения влияния от ультрафиолетового излучения 3.Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Сварочно-монтажный участок. СОТиПБ	
Электрогазосварщик	Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания. Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов зрения (щитка сварщика) от ультрафиолетового излучения. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	1.Снижение влияния химического фактора 2.Снижения влияния от ультрафиолетового излучения 3.Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Сварочно-монтажный участок. СОТиПБ	
Электрогазосварщик	Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания. Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов зрения (щитка сварщика) от ультрафиолетового излучения. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	1.Снижение влияния химического фактора 2.Снижения влияния от ультрафиолетового излучения 3.Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Сварочно-монтажный участок. СОТиПБ	
Электрогазосварщик	Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания. Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов зрения (щитка сварщика) от ультрафиолетового излучения. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	1.Снижение влияния химического фактора 2.Снижения влияния от ультрафиолетового излучения 3.Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Сварочно-монтажный участок. СОТиПБ	
Электрогазосварщик	Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания. Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов зрения (щитка сварщика) от ультрафиолетового излучения. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	1.Снижение влияния химического фактора 2.Снижения влияния от ультрафиолетового излучения 3.Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Сварочно-монтажный участок. СОТиПБ	
Монтажник технологических трубопроводов	Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение влияния химического фактора	Постоянно	Участок аварийно-восстановительных работ. СОТиПБ	

Моркинское ЛПУМГ

Газокопрмессорная служба: Инженер по ремонту	Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Газокомпрессорная служба	

Семеновское ЛПУМГ

Оператор газораспределительной станции	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Служба по эксплуатации газораспределительных станций. СОТиПБ	
Оператор газораспределительной станции	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Служба по эксплуатации газораспределительных станций. СОТиПБ	
Оператор котельной	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Служба энерготепловодоснабжения. СОТиПБ	
Токарь	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Служба энерготепловодоснабжения. СОТиПБ	

Пензенское ЛПУМГ

Станочник широкогшо профиля	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Линейно-эксплуатационная служба, СОТиПБ	
Слесарь по ремонту технологических установок	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Служба по эксплуатации газораспределительных станций. СОТиПБ	
Слесарь по ремонту технологических установок (станочник)	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Служба по эксплуатации газораспределительных станций. СОТиПБ	
Оператор газораспределительных станций ГРС "Пенза-2"	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Служба по эксплуатации газораспределительных станций. СОТиПБ	
Оператор газораспределительных станций ГРС "Пенза-3"	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Служба по эксплуатации газораспределительных станций. СОТиПБ	
Оператор газораспределительных станций ГРС "Пенза-4"	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Служба по эксплуатации газораспределительных станций. СОТиПБ	
Оператор газораспределительных станций ГРС "Пенза-5"	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Служба по эксплуатации газораспределительных станций. СОТиПБ	
Оператор газораспределительных станций ГРС "Никольск"	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Служба по эксплуатации газораспределительных станций. СОТиПБ	
Оператор газораспределительных станций ГРС "Чемодановка"	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Служба по эксплуатации газораспределительных станций. СОТиПБ	
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Служба по эксплуатации газораспределительных станций. СОТиПБ	
Маляр	Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением	Снижение влияния химического фактора	Постоянно	Служба по техническому надзору за капитальным строительством и капитальным ремонтом. СОТиПБ	

Ивановское ЛПУМГ

Плотник	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Служба по техническому надзору за капитальным строительством и капитальным ремонтом. СОТиПБ	
Владимирское ЛПУМГ					
Машинист технологических компрессоров	Для уменьшения вредного воздействия шумы применять наушники или вкладыши противошумные	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Газокомпрессорная станция г. Муром. СОТиПБ	
Машинист технологических компрессоров	Для уменьшения вредного воздействия шумы применять наушники или вкладыши противошумные	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Газокомпрессорная станция г. Вязники. СОТиПБ	
Машинист технологических компрессоров	Для уменьшения вредного воздействия шумы применять наушники или вкладыши противошумные	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Газокомпрессорная станция г. Вязники. СОТиПБ	
Оператор газораспределительных станций	Для уменьшения вредного воздействия шумы применять наушники или вкладыши противошумные	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Служба по эксплуатации газораспределительных станций. СОТиПБ	
Инженерно-технический центр					
Техник	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Проектно-конструкторский отдел.	
Инженер-химик	Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение концентрации содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Санитарно-промышленная лаборатория	
Штукатур	Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение концентрации содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Служба инженерного и хозяйственного обеспечения	
Начальник лаборатории	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Лаборатория диагностики технологического оборудования КС	
Ведущий инженер - руководитель группы	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Лаборатория диагностики технологического оборудования КС	
Инженер	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Лаборатория диагностики технологического оборудования КС	
Ведущий инженер - руководитель группы	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Лаборатория диагностики технологического оборудования КС	
Инженер	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Лаборатория диагностики технологического оборудования КС	
Начальник лаборатории	Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение концентрации содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Лаборатория экологического контроля	
Инженер-химик	Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение концентрации содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Лаборатория экологического контроля	
Начальник лаборатории	Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение концентрации содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Лаборатория нефтепродуктов	
Инженер -химик	Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение концентрации содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Лаборатория нефтепродуктов	
Бортоператор по проверке магистральных трубопроводов	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Центральная лаборатория неразрушающего контроля и диагностики	
	Рассмотреть возможность снижения вибрации в источнике ее образования конструктивными или технологическими мерами.	Снижение вредного воздействия вибрации	Постоянно	Центральная лаборатория неразрушающего контроля и диагностики	
Дефектоскопист рентгено-,гаммаграфирования	- Рассмотреть возможность увеличения расстояния при работе с ионизирующими источниками в целях снижения воздействия ионизирующего излучения.	Снижение вредного воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Центральная лаборатория неразрушающего контроля и диагностики	
Дефектоскопист рентгено-,гаммаграфирования	- Рассмотреть возможность увеличения расстояния при работе с ионизирующими источниками в целях снижения воздействия ионизирующего излучения.	Снижение вредного воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Центральная лаборатория неразрушающего контроля и диагностики	
Инженер по радиационному контролю	- Рассмотреть возможность увеличения расстояния при работе с ионизирующими источниками в целях снижения воздействия ионизирующего излучения.	Снижение вредного воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Центральная лаборатория неразрушающего контроля и диагностики	
Инженер по работе с источниками ионизирующего излучения	- Рассмотреть возможность увеличения расстояния при работе с ионизирующими источниками в целях снижения воздействия ионизирующего излучения.	Снижение вредного воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Центральная лаборатория неразрушающего контроля и диагностики	
Инженер по работе с источниками ионизирующего излучения	- Рассмотреть возможность увеличения расстояния при работе с ионизирующими источниками в целях снижения воздействия ионизирующего излучения.	Снижение вредного воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Центральная лаборатория неразрушающего контроля и диагностики	
Инженер по работе с источниками ионизирующего излучения	- Рассмотреть возможность увеличения расстояния при работе с ионизирующими источниками в целях снижения воздействия ионизирующего излучения.	Снижение вредного воздействия ионизирующего излучения	Постоянно	Центральная лаборатория неразрушающего контроля и диагностики	
Приокское ЛПУМГ					
Оператор газораспределительной станции (горький -2)	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	снижение вредного воздействия производственного фактора (шума) на работника	Постоянно	Служба по эксплуатации газораспределительных станций. СОТиПБ	
Оператор газораспределительной станции (горький-3)	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	снижение вредного воздействия производственного фактора (шума) на работника	Постоянно	Служба по эксплуатации газораспределительных станций. СОТиПБ	
Оператор газораспределительной станции (дз-1)	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	снижение вредного воздействия производственного фактора (шума) на работника	Постоянно	Служба по эксплуатации газораспределительных станций. СОТиПБ	

Оператор газораспределительной станции (дз-2)	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	снижение вредного воздействия производственного фактора (шума) на работника	Постоянно	Служба по эксплуатации газораспределительных станций. СОТиПБ	
Оператор газораспределительной станции (ново-горьковская)	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	снижение вредного воздействия производственного фактора (шума) на работника	Постоянно	Служба по эксплуатации газораспределительных станций. СОТиПБ	
Маляр	Использовать средства защиты органов дыхания (респиратор)	снижение вредного воздействия производственного фактора (химического) на работника	Постоянно	Служба по эксплуатации газораспределительных станций. СОТиПБ	
Заволжское ЛПУМГ					
Машинист технологических компрессоров	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Компрессорная станция г/п "Уренгой-Центр 1, Уренгой-Центр 2"	
Машинист технологических компрессоров	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Компрессорная станция г/п "Уренгой-Центр 1, Уренгой-Центр 2"	
Машинист технологических компрессоров	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Компрессорная станция г/п "Уренгой-Центр 1, Уренгой-Центр 2"	
Машинист технологических компрессоров	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Компрессорная станция г/п "Уренгой-Центр 1, Уренгой-Центр 2"	
Машинист технологических компрессоров	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Компрессорная станция г/п "Уренгой-Ужгород, Ямбург-Елец 1"	
Машинист технологических компрессоров	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Компрессорная станция г/п "Уренгой-Ужгород, Ямбург-Елец 1"	
Машинист технологических компрессоров	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Компрессорная станция г/п "Уренгой-Ужгород, Ямбург-Елец 1"	
Машинист технологических компрессоров	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Компрессорная станция г/п "Уренгой-Ужгород, Ямбург-Елец 1"	
Машинист компрессорных установок	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Компрессорная станция г/п "Уренгой-Центр 1, Уренгой-Центр 2"	
Машинист технологических компрессоров	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Компрессорная станция г/п "Ямбург-Елец 2, Ямбург-Западная граница"	
Машинист технологических компрессоров	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Компрессорная станция г/п "Ямбург-Елец 2, Ямбург-Западная граница"	
Машинист технологических компрессоров	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Компрессорная станция г/п "Ямбург-Елец 2, Ямбург-Западная граница"	
Машинист технологических компрессоров	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Компрессорная станция г/п "Ямбург-Елец 2, Ямбург-Западная граница"	
Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю	Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов зрения (щитка сварщика) от ультрафиолетового излучения.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Линейно-эксплуатационная служба	
Приборист	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Служба КИПиА, телемеханики, эксплуатации АСУ ТП и метрологии	
Приборист	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Служба КИПиА, телемеханики, эксплуатации АСУ ТП и метрологии	
Приборист	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Служба КИПиА, телемеханики, эксплуатации АСУ ТП и метрологии	
Приборист	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Служба КИПиА, телемеханики, эксплуатации АСУ ТП и метрологии	
Приборист	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Служба КИПиА, телемеханики, эксплуатации АСУ ТП и метрологии	
Приборист	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Служба КИПиА, телемеханики, эксплуатации АСУ ТП и метрологии	
Приборист	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Служба КИПиА, телемеханики, эксплуатации АСУ ТП и метрологии	
Приборист	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Служба КИПиА, телемеханики, эксплуатации АСУ ТП и метрологии	
Приборист	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Служба КИПиА, телемеханики, эксплуатации АСУ ТП и метрологии	
Плртник	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Служба по техническому надзору за капитальным строительством и капитальным ремонтом	
Маляр	Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Служба по техническому надзору за капитальным строительством и капитальным ремонтом	
Штукатур	Снижение влияния аэрозолей преимущественно фиброгенного действия путем применения улучшенных средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Служба по техническому надзору за капитальным строительством и капитальным ремонтом	
Слесарь по ремонту технологических установок	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Служба по эксплуатации газораспределительных станций	
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Служба по эксплуатации газораспределительных станций	
Оператор котельной	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Служба энерготепловодоснабжения, группа тепловодоснабжения	
Аппаратчика химводоочистки	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Служба энерготепловодоснабжения, группа тепловодоснабжения	
Машинист насосных установок	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Служба энерготепловодоснабжения, группа тепловодоснабжения	
УТТиСТ					
Машинист бульдозера	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Автоколонна	
Машинист экскаватора	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Автоколонна	
Машинист экскаватора	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Автоколонна	
Токарь	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Ремонтно-механические мастерские	
Электрогазосварщик	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Ремонтно-механические мастерские	
	Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов зрения (щитка сварщика) от ультрафиолетового излучения.	Снижения влияния от ультрафиолетового излучения	постоянно		
	Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение влияния химического фактора	постоянно		

Маляр	Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение влияния химического фактора	постоянно	Ремонтно-строительный участок	
Плотник	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Ремонтно-строительный участок	
Машинист трубоукладчика	Выдать работнику виброзащитные перчатки или рукавицы. Соблюдение регламентированных перерывов в целях снижения вредного воздействия локальной вибрации.	Снижение вредного воздействия вибрации	постоянно	Автоколонна	
Тракторист	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Автоколонна	
	Рассмотреть возможность снижения вибрации в источнике ее образования конструктивными или технологическими мерами.	Снижение вредного воздействия вибрации	4 квартал 2016г.		
	Выдать работнику виброзащитные перчатки или рукавицы. Соблюдение регламентированных перерывов в целях снижения вредного воздействия локальной вибрации.	Снижение вредного воздействия вибрации	немедленно		
Водитель автомобиля	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Автоколонна	
	Рассмотреть возможность снижения вибрации в источнике ее образования конструктивными или технологическими мерами.	Снижение вредного воздействия вибрации	4 квартал 2016г.		
Тракторист	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Автоколонна	
	Рассмотреть возможность снижения вибрации в источнике ее образования конструктивными или технологическими мерами.	Снижение вредного воздействия вибрации	4 квартал 2016г.		
	Выдать работнику виброзащитные перчатки или рукавицы. Соблюдение регламентированных перерывов в целях снижения вредного воздействия локальной вибрации.	Снижение вредного воздействия вибрации	немедленно		
Водитель автомобиля	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Автоколонна	
Водитель автомобиля	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Автоколонна	
Водитель автомобиля	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Автоколонна	
Водитель автомобиля	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Автоколонна	
Машинист бульдозера	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Автоколонна	
Машинист бульдозера	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Автоколонна	
Машинист экскаватора	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Автоколонна	
Машинист экскаватора	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Автоколонна	
Машинист экскаватора	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Автоколонна	
Машинист трубоукладчика	Выдать работнику виброзащитные перчатки или рукавицы. Соблюдение регламентированных перерывов в целях снижения вредного воздействия локальной вибрации.	Снижение вредного воздействия вибрации	немедленно	Автоколонна	
Водитель автомобиля	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Автоколонна	
Машинист бульдозера	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Автоколонна	
Машинист экскаватора	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Автоколонна	
Машинист бульдозера	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Автоколонна	
Чебоксарское ЛПУМГ					
Оператор котельной	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Служба тепловодоснабжения	
Оператор котельной	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Служба тепловодоснабжения	
Оператор котельной	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Служба тепловодоснабжения	
Машинист технологических компрессоров	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Газокомпрессорная служба	
Машинист технологических компрессоров	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Газокомпрессорная служба	
Оператор газораспредели-тельной станции (ГРС ТЭЦ-2 г.Чебоксары)	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Служба по эксплуатации газораспределительных станций.	

Дата составления: 28.12.2015